



STORM

БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ!

Лінійка акумуляторного 20В інструменту



ОДИН АКУМУЛЯТОР – БЕЗЛІЧ ВИКОНАНИХ ЗАВДАНЬ

STORM

INTERTOOL представляє **нову акумуляторну лінійку інструменту**, що працює на одній платформі батареї. Головною особливістю є універсальна акумуляторна батарея, яка може використовуватися для будь-якого виду інструменту з серії 20В



ТАКАЯ ЕДИНАЯ СИСТЕМА РЕШАЕТ РЯД ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ:

STORM



Економічність

Вам не потрібно купувати окремий акумулятор під кожен вид інструменту. Маючи один акумулятор можна виконати широкий спектр різнопланових завдань.



Автономність

Відсутність електрошнура не прив'язує вас до електромережі. Можна працювати в будь-якому місці та в умовах підвищеної вологості.



Універсальність

В асортименті акумулятори ємністю 2, 4, 6, 8 Аг для різних за складністю завдань. Li-Ion елементи в батареях без "ефекту пам'яті", їх можна заряджати в будь-який момент з будь-яким рівнем залишкового заряду.



Безпечна робота

Обумовлена трирівневою захисною електронікою, яка попереджає перегрівання, перезарядження і глибоке розрядження акумулятора.



Ергономіка

Який сенс у потужності та функціональності, якщо інструментом незручно працювати? Тому всі моделі ми спроектували спеціально з урахуванням вимог наших споживачів.



Підтримка користувача

INTERTOOL гарантує довговічність інструментів, за умови їх правильного використання. Гарантійний строк акумуляторного інструмента 20В і зарядних пристроїв до них становить 3 роки, і 1 рік на батареї.

ДАЛІ КОРОТКО ПРО ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ІНСТРУМЕНТУ З ЛІНІЙКИ 20В:

ШУРУПОКРУТИ

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ШУРУПОКРУТИ



ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ:

- Суцільнометалевий швидкозатискний патрон з функцією AUTO LOCK забезпечує надійну фіксацію та швидку заміну насадок;
- Електронне регулювання швидкості та реверс для вибору оптимального режиму роботи;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзарядження;
- Підсвічування робочої зони для комфортної роботи у погано освітлених місцях;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента.

Артикул	WT-0350	WT-0351 / WT-9351*
Крутний момент	35 Нм	50 Нм
Регулятор моменту	21+1	24+1
Максимальний діаметр свердління	сталь: 13 мм дерево: 30 мм	сталь: 13 мм дерево: 40 мм
Оберти холостого ходу	450/1500 об/хв.	450/1700 об/хв.
Ємність акумулятора	2,0 Аг	2,0 Аг

* версія комплектації без ЗП та АКБ

ШУРУПОКРУТИ З БЕЗЩІТКОВИМ ДВИГУНОМ

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ШУРУПОКРУТИ З БЕЗЩІТКОВИМ ДВИГУНОМ



ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Ударний механізм у моделях: WT-0361/ WT-0362 для максимальної продуктивності;
- Суцільнометалевий швидкозатискний патрон із функцією AUTO LOCK забезпечує надійну фіксацію і швидку заміну насадок;
- Електронне регулювання швидкості та реверс для вибору оптимального режиму роботи;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Підсвічування робочої зони для комфортної роботи у погано освітлених місцях;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента.

Артикул	WT-0360 / WT-9360*	WT-0361	WT-0362
Тип двигуна	Brushless Motor	Brushless Motor	Brushless Motor
Крутний момент	60 Нм	100 Нм	200 Нм
Регулятор моменту	21+1	18+1+1	18+1+1
Максимальний діаметр свердління	сталь: 13 мм дерево: 40 мм	сталь: 15 мм дерево: 55 мм	—
Патрон	2-13 мм	2-13 мм	1/4" Hex
Оберти холостого ходу	500/2000 об/хв.	410/1800 об/хв.	0-2900 об/хв.
Ємність акумулятора	2,0 Аг	4,0 Аг	2,0 Аг

* версія комплектації без ЗП та АКБ

ГАЙКОВЕРТ

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ГАЙКОВЕРТ



ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Ударний механізм із крутним моментом 300 Нм для виконання складних завдань;
- Надійний суцільнометалевий швидкозатискний патрон для швидкої заміни оснащення;
- Електронне регулювання швидкості та реверс для вибору оптимального режиму роботи;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Підсвічування робочої зони для комфортної роботи у погано освітлених місцях;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента.

Артикул

WT-0364 / WT-9364*

Тип двигуна

Brushless Motor

Крутний момент

300 Нм

Частота удару

0-3000 уд/хв.

Тип патрона

1/2" квадрат

Оберти холостого ходу

0-2500 об/хв.

Ємність акумулятора

2,0 Аг

* версія комплектації без ЗП та АКБ

ΠΕΡΦΟΡΑΤΟΡ

STORM

ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ПЕРФОРАТОР



ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Ударний механізм із силою 2 Дж і частотою 4800 об/хв. для руйнівної дії;
- Електронне регулювання обертів на курку і реверс дозволяють вибрати оптимальний режим роботи;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента;
- Висока ергономіка: вага з акумулятором 2,5 кг, компактні габарити, прогумована ручка;
- Яскраве підсвічування робочої зони для комфортної роботи у погано освітлених місцях.

Артикул

WT-0370 / WT-9370*

Тип двигуна

Brushless Motor

Сила удару

2 Дж

Швидкість обертання

0-1250 об/хв.

Тип патрона

SDS-plus

Частота удару

0-4800 уд/хв.

Ємність акумулятора

4,0 Аг

* версія комплектації без ЗП та АКБ

КШМ

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

КШМ



ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Найбільш затребуваний розмір диска 125 мм, розвиває швидкість 10 000 об/хв. і робить ефективний розріз глибиною до 30 мм;
- Кнопка блокування шпинделя для швидкої заміни оснащення;
- Плавний пуск вберігає від ривків під час запуску і забезпечує максимальний контроль над інструментом;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегріву забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента;
- Система обдування для ефективного відведення тепла;
- Висока ергономіка: повністю прогумований корпус, компактні габарити і мала вага - все для вашої комфортної роботи.

Артикул

WT-0366 / WT-9366*

Тип двигуна

Brushless Motor

Діаметр диска

125 мм

Оберти холостого ходу

10 000 об/хв.

Ємність акумулятора

4,0 Аг

* версія комплектації без ЗП та АКБ

ШАБЕЛЪНА ПИЛА

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ШАБЕЛЬНА ПИЛА



ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Хід полотна 28 мм забезпечує високоефективне розпилювання деревини глибиною до 180 мм і металу - до 8 мм;
- Безключовий патрон для легкої заміни оснащення;
- Індикатор рівня заряду батареї повідомить про необхідність підзаряджання;
- Захисна електроніка від випадкового пуску, перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента;
- Система обдування для ефективного відведення тепла;
- Висока ергономіка: регульована довжина виносу платформи, прогумована ручка, LED-підсвічування.

Артикул	WT-0367
Тип двигуна	Brushless Motor
Максимальна глибина пропилу	дерево: 180 мм метал: 8 мм
Хід пилки	28 мм
Оберти холостого ходу	2500 об/хв.

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

РЕХОБАТОР

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

РЕНОВАТОР



BRUSHLESS
MOTOR



ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Швидкість ходу 8000-20000 хід/хв. з кутом коливання 3,2°, дозволяють виконувати точні роботи як у важкодоступних місцях, так і на великих ділянках;
- Регулювання частоти ходу для вибору оптимального режиму роботи;
- Плавний пуск проти заклинювання і ривків;
- Безключовий патрон для легкої заміни оснащення;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента;
- Металевий кожух редуктора для кращого відведення тепла ;
- Висока ергономіка: повністю прогумована рукоятка і компактні габарити.

Артикул

WT-0369

Тип двигуна

Brushless Motor

Частота ходу

8000-20000 хід/хв.

Кут коливання

3,2°

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

ДИСКОВА ПИЛА

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ДИСКОВА ПИЛА



ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Максимальна глибина пропилу 62 мм під кутом 90 град; 45 мм під кутом 45 град;
- 4500 об/хв. для ефективного розпилювання;
- Блокування шпинделя для легкої заміни оснащення;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента.

Артикул

WT-0371

Тип двигуна

Brushless Motor

Максимальна глибина пропилу

62 мм/90°
45 мм/45°

Оберти холостого ходу

4500 об/хв.

Діаметр диска

190x20 мм

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

ПИЛА ЛАНЦЮГОВА

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ПИЛА ЛАНЦЮГОВА



ПЕРЕВАГИ:

- Мобільна, працює в польових умовах, живиться від двох Li-Ion батарей 20В однакової ємності;
- Безщітковий двигун з високим ККД збільшує ресурс служби та забезпечує більш тривалу роботу на одному заряді акумуляторів;
- Ефективно пиляє колоди, стовбури дерев, гілки;
- Автоматичне змащення ланцюга;
- Довговічна шина та ланцюг Oregon;
- Безключова система натягнення ланцюга;
- Малошумна, без шкідливих вихлопів, можна працювати у приміщенні;
- Захист від випадкового запуску;
- Аварійна зупинка двигуна;
- Плавний пуск проти ривків на старті.

Артикул

WT-9211

Особливості

SDS-система натягу ланцюга (безключова), плавний пуск, захист від перевантаження

Крок ланцюга

3/8"

Напруга

40 (2 × 20)В

Шина

35 см

Швидкість ланцюга на холостій ході

16 м/с

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

ЛОБЗИК

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ЛОБЗИК



ПЕРЕВАГИ:

- Швидкість руху пилки до 2700 хід/хв., довжина ходу - 20 мм для високоефективного пиляння дерева товщиною до 80 мм, сталі - до 5 мм;
- Регулювання маятникового ходу для вибору оптимального режиму роботи;
- Налаштування кута розпилювання до 45°;
- Плавний пуск проти ривків під час запуску і для максимального контролю над інструментом;
- Безключова заміна оснащення економить час на заміні пилочок;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента;
- Висока ергономіка: повністю прогумована основна рукоятка, компактні габарити і мала вага.

Артикул

WT-0358

Максимальна
глибина пропилу

дерево - 80 мм
метал - 5 мм

Хід пилки

20 мм

Частота холостого ходу

0-2700 об/хв.

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

МІНІ-ПИЛКА ЛАНЦЮГОВА



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

МІНІ-ПИЛКА ЛАНЦЮГОВА



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Надлегка, компактна і зручна;
- Ефективно впорається з гілками, кущами, невеликими брусками дерева тощо;
- Мобільна, працює в польових умовах від Li-Ion акумулятора;
- Безключова система натягування ланцюга;
- Захист від випадкового пуску;
- Захисний поворотний екран від скалок і тирси;
- Ергономічне прогумоване руків'я із захистом для зручної роботи.

Артикул	WT-9109 / WT-9110*
Швидкість ланцюга на холостій ході	4 м/сек
Шина	10 см
Напруга живлення	20 В
Ємність акумулятора	2,0 Аг

* версія комплектації без ЗП та АКБ

МІНІ-ПИЛКА ЛАНЦЮГОВА



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

МІНІ-ПИЛКА ЛАНЦЮГОВА



ПЕРЕВАГИ:

- Надлегка і продуктивна;
- Ефективно впорається з гілками, кущами, невеликими брусками деревини тощо;
- Безщітковий двигун з високим ККД збільшує ресурс служби і забезпечує тривалу роботу на одному заряді акумуляторів;
- Мобільна, працює в польових умовах від Li-Ion акумулятора;
- Захист від випадкового пуску;
- Захисний екран від друзок і тирси;
- Ергономічна прогумована ручка із захистом для зручної роботи.

Артикул

WT-9210

Швидкість ланцюга на холостій ході

7,5 м/сек

Шина

20 см

Напруга живлення

20 В

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ГАЗОНОКОСАРКА



ПЕРЕВАГИ:

- Повністю автономна, працює від двох Li-Ion батарей 20 В однакової ємності;
- Безщітковий двигун з високим ККД збільшує ресурс служби і забезпечує тривалу роботу на одному заряді акумуляторів;
- Висота косіння легко регулюється важелем: 25-75 мм;
- Травозбірник 40 л з індикатором заповнення повідомить про необхідність очистити його;
- Легка у керуванні, відмінна маневреність;
- Складана ручка для компактного зберігання;
- Ручка на корпусі для перенесення і транспортування;
- Збільшений ресурс роботи - гарантія 3 роки.

Артикул	WT-9216
Кількість обертів холостого ходу	3500 об/хв
Напруга живлення	40 (2 × 20)В
Ширина зрізу	370 мм
Висота зрізу	25-75 мм
Ємність травозбірника	40 л
Тип двигуна	Brushless Motor

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ТРИМЕР



ПЕРЕВАГИ:

- Мобільний і високоефективний;
- Працює в польових умовах від двох Li-Ion акумуляторів 20 В;
- Безщітковий двигун з високим ККД збільшує ресурс служби і забезпечує тривалу роботу на одному заряді акумулятора;
- Прямий привід на оснащення, нижче розташування двигуна;
- Ширина косіння ножем - 250 мм, волосінню - 350 мм;
- Зручна широка ручка з телескопічною штангою;
- Ремінь через плече для розподілення ваги;
- Захист від випадкового увімкнення;
- Напівавтоматична подача волосіні дозволяє працювати без перерви на подовження корду;
- Відсутність шкідливих викидів, можна працювати в теплицях і закритих приміщеннях.

Артикул	WT-9213
Швидкість обертання	6000 об/хв
Тип приводу	прямий
Напруга живлення	40 (2 × 20)В
Діаметр робочої поверхні	255/350 мм
Діаметр волосіні	2 мм
Тип двигуна	Brushless Motor

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ТРИМЕР



ПЕРЕВАГИ:

- Компактний та легкий;
- Мобільний, працює в польових умовах від Li-Ion акумулятора;
- Особливо ефективний для місцевості з нерівним рельєфом, в місцях біля стін, парканів, бордюрів;
- 7500 об/хв., тример відмінно впорається з дрібним бур'яном, ширина косіння - 300 мм;
- Три регулювання положення: налаштування кута повороту голови, довжини штанги, налаштування кута повороту самої штанги;
- Додаткова перекидна ручка для більшого комфорту;
- Захист від випадкового ввімкнення;
- Напівавтоматична подача волосіні дозволяє працювати без перерви на подовження корду;
- Обмежувач для захисту кори дерев тощо;
- Відсутність шкідливих викидів, можна працювати в теплицях і закритих приміщеннях;

Артикул **WT-9112**

Швидкість обертання 7500 об/хв

Тип приводу прямий

Напруга живлення 20 В

Діаметр робочої поверхні 300 мм

Діаметр волосіні 1,6 мм

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

КУЩОРИЗ

ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

КУЩОРИЗ



ПЕРЕВАГИ:

- Формує крону і чіткі лінії для живоплоту, кущів тощо;
- Повністю мобільний, працює в польових умовах від Li-Ion акумулятора;
- 500 мм довжина шини для ефективної роботи і доступу до важкодоступних ділянок;
- Ріже гілки, діаметром до 18 мм;
- Широка ручка для зручного утримання двома руками під час роботи;
- Кнопка ввімкнення на всю довжину прогумованої ручки забезпечує додатковий комфорт під час використання;
- Легка збалансована конструкція;
- Низький рівень шуму і мінімальні вібрації;
- Безпечний, встановлений прозорий захисний кожух.

Артикул **WT-9115**

Шина 500 мм

Швидкість холостого ходу 2000 об/хв

Напруга живлення 20 В

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

ПОВІТРОДУВКА



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ПОВІТРОДУВКА



STORM



ПЕРЕВАГИ:

- Швидке прибирання садового сміття, листя;
- Швидкість повітряного потоку - 144 км/год. для ефективного очищення;
- Повністю портативна, працює в польових умовах від Li-Ion акумулятора;
- Компактні габарити, мала вага;
- Подовжена насадка на сопло для доступу до важкодоступних ділянок;
- Зручна прогумована ручка з широкою кнопкою ввімкнення;
- Якісна і легка конструкція з ABS-пластику.

Артикул

WT-9114

Швидкість повітряного потоку

144 км/ч

Напруга живлення

20 В

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

ЛІХТАРІ

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ЛІХТАРІ



ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ:

- Компактні габарити і сучасний дизайн;
- Два режими роботи з регулюванням яскравості світлового потоку;
- Ступінь захисту від вологи і пилу IP65;
- Корпус із ребрами жорсткості проти механічних пошкоджень.

Артикул	WT-0348	WT-0349
Потужність	10 Вт	20 Вт
Світловий потік	500/1000 Лм	900/2000 Лм
Температура світла	—	6000 К

АКУМУЛЯТОРИ І ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ 20В:

STORM

АКУМУЛЯТОРИ

Асортимент акумуляторних батарей на даний момент складається з 4 моделей:



ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ:

- Всі акумулятори мають вбудовану захисну електроніку, що попереджає перегрівання, перезарядження і глибоке розрядження;
- У разі досягнення критично малого рівня заряду, двигун встановленого інструмента автоматично зупиняється;
- Захист від перевантаження також автоматично вимкне інструмент у випадку досягнення критичного навантаження на двигун;
- Коли температура батареї стане критично високою, інструмент вимкнеться. Для подальшої роботи почекайте 20-30 хвилин для охолодження батареї.

Артикул	WT-0340	WT-0341	WT-0342	WT-0343
Ємність акумулятора	2.0 Аг	4.0 Аг	6.0 Аг	8.0 Аг
Напруга	20 В	20 В	20 В	20 В
Тип	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion

АКУМУЛЯТОРИ І ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ 20В:

ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ

Зарядні пристрої до акумуляторів 20В представлені в асортименті з трьох видів:



ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ:

- Всі вони оснащені світлодіодними індикаторами, які дозволяють візуально контролювати процес і сповістять вас про завершення заряджання;
- Вбудований захист забезпечить максимально правильну експлуатацію пристрою;
- Корпус із вентиляційними отворами покращує відведення тепла під час роботи;
- Ступінь захисту IP23 вбереже пристрій від потрапляння всередину вологи і пилу, що зручно для заряджання у робочих умовах.

Артикул	WT-0344	WT-0345	WT-0346
Время заряда аккумулятора	2.0 Аг - 75 хв 4.0 Аг - 150 хв 6.0 Аг - 240 хв 8.0 Аг - 300 хв	2.0 Аг - 40 хв 4.0 Аг - 80 хв 6.0 Аг - 120 хв 8.0 Аг - 150 хв	2.0 Аг - 40 хв 4.0 Аг - 80 хв 6.0 Аг - 120 хв 8.0 Аг - 150 хв
Напруга	20 В	20 В	20 В
Струм на вході	230 В; 50 Гц	230 В; 50 Гц	230 В; 50 Гц
Струм на виході	2.0 А; 22 В	4.0 А; 22 В	4.0 А; 22 В

ЯКИЙ БИ ІНСТРУМЕНТ ВИ НЕ ВИБРАЛИ, ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЇ РОБОТИ ЗНАДОБИТЬСЯ **ТІЛЬКИ ОДИН АКУМУЛЯТОР!**



STORM



Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти

YouTube

Подивитись відео